



PRODUCTOS DE PERFORACIÓN



innospec 
OILFIELD SERVICES
chemistry matters



PRODUCTOS DE PERFORACIÓN

Drill-COR CI-298	Inhibidor de corrosión altamente efectivo, soluble en aceite y dispersable en agua, diseñado para su aplicación en sistemas de lodos a base de agua.
Drill-COR DC-305	Inhibidor de corrosión soluble en agua, diseñado para su uso en lodos de perforación a base de agua.
Estabilizadores de Arcilla/Shale	Estabilizadores catiónicos patentados de arcilla, diseñados para prevenir la expansión y la migración de plaquetas de arcilla y finos de sílice. Completamente soluble en agua dulce y salmueras de yacimientos petrolíferos, incluyendo agua salada y salmueras de cloruro de calcio.
I-Lube 100	Lubricante concentrado, soluble en aceite y dispersable en agua, que forma una película resistente a base de aceite sobre superficies metálicas.
I-Lube 500	Lubricante formulado a partir de una mezcla de ingredientes tensioactivos, utilizado principalmente en aplicaciones de perforación con agua directa no viscosificada y alto TDS (sólidos disueltos totales).
I-Lube 550	Lubricante formulado a partir de una mezcla de ingredientes tensioactivos, utilizado principalmente en aplicaciones de perforación con agua directa no viscosificada y TDS medio a bajo.
I-Lube 600	Lubricante formulado a partir de una mezcla patentada de ingredientes a base de ésteres, desarrollado para mejorar la velocidad de penetración (ROP) y reducir torque y arrastre durante la perforación con fluidos viscosificados en formaciones de lutita y arenisca abrasiva.
I-Lube 600EW	Lubricante formulado a partir de una mezcla de ingredientes tensioactivos, utilizado principalmente en aplicaciones de perforación con agua directa no viscosificada y TDS bajo a alto.
Max LS 100	Tensioactivo tipo Aphron, diseñado para reducir la densidad del fluido y equilibrar la presión de formación.
MaxVisc E	Aditivo viscosificante en forma de slurry.



PRODUCTOS DE PERFORACIÓN

Maxwell 250	Aditivo viscosificante para fluidos de perforación a base de agua.
Maxwell 250 L	Aditivo primario para control de pérdida de fluido con beneficios secundarios de viscosificación para fluidos de perforación a base de agua.
Maxwell 250 UL	Aditivo primario para control de pérdida de fluido en fluidos de perforación a base de agua.
Maxwell 300	Aditivo viscosificante para fluidos de perforación a base de agua, diseñado para condiciones de alta temperatura (280°F–320°F / 138°C–160°C).
Maxwell 300 L	Aditivo primario para control de pérdida de fluido con beneficios secundarios de viscosificación para fluidos de perforación a base de agua en altas temperaturas.
Maxwell 300 UL	Aditivo primario para control de pérdida de fluido en fluidos de perforación a base de agua para condiciones de alta temperatura.
Maxwell RM	Modificador de reología.
Redi-Seal	Mezcla patentada de materiales para pérdida de circulación (LCMs), diseñada específicamente para proporcionar un sellado completo soluble en ácido en zonas de reservorio.
Redi-Seal F	Mezcla patentada de materiales para pérdida de circulación (LCMs), diseñada específicamente para proporcionar un sellado completo soluble en ácido en zonas de reservorio, con una distribución de tamaño de partícula más gruesa que la del Redi-Seal estándar.
Strata Flex Fine	Elastómero inerte patentado, desarrollado para mitigar pérdidas por infiltración y mejorar la estabilidad del pozo, con una distribución de tamaño de partícula más fina que el Strata Flex Medium.
Strata Flex Medium	Elastómero inerte patentado, desarrollado para mitigar pérdidas por infiltración y mejorar la estabilidad del pozo.



innospec 
OILFIELD SERVICES

© 2025 Innospec Inc. All rights reserved. *chemistry matters*

PRODUCTOS DE PERFORACIÓN

Strata Foam Blaster	Antiespumante a base de aceite mineral.
Strata Foam Blaster HT	Antiespumante soluble en agua.
Strata Frac-Attack	Mezcla patentada de tierra de diatomeas, diseñada para tratar eventos de pérdida de circulación severa o total.
Strata Kleen	Fibra sintética patentada, utilizada para la limpieza mecánica del pozo.
Strata Vanguard	Mezcla exclusiva de sellantes inorgánicos para pérdida de circulación, formulada para mejorar la estabilidad del pozo.
Strata Vanguard 1000	LCM fibroso de grado fino, desarrollado para mitigar pérdidas por infiltración y mejorar la estabilidad del pozo.
Strata Vanguard Fine	Mezcla exclusiva de sellantes inorgánicos para pérdida de circulación y estabilidad del pozo, con una distribución de tamaño de partícula más fina que la del Strata Vanguard estándar.
Strata-Trol	Producto asfáltico sulfonado, utilizado como aditivo para fluidos de perforación, mejora la lubricidad y reduce la pérdida de fluido.
Strata-Trol PR	Aditivo a base de gilsonita, utilizado para mejorar la estabilidad del pozo, controlar la pérdida de fluido y optimizar el rendimiento general de la perforación. Funciona como sellante, lubricante y estabilizador de lutitas, minimizando el daño a la formación y reduciendo el riesgo de obstrucción de tuberías.
Tensul OPM-150	Emulsificante inverso primario especialmente formulado en diésel, diseñado para crear emulsiones estables de agua y salmuera en aceites crudos o refinados, ésteres, éteres, sintéticos, aceites minerales u otros hidrocarburos.
Tensul OSM-150	Emulsificante inverso secundario compuesto de ácido graso de aceite de pino en una solución de poliamida en diésel. Es una mezcla concentrada que ayuda en la formación de emulsiones estables entre aceites sintéticos, éteres, ésteres, poliolefinas, olefinas internas y salmueras de calcio o sodio.





CUENTE CON INNOSPEC OILFIELD SERVICE

Para obtener más información sobre cómo Equipo IOS puede trabajar para usted, póngase en contacto con su oficina regional de ventas:

Williston, ND
Oklahoma City, OK
Los Bosques, TX

TELÉFONO: +1-713-936-4340
Correo electrónico 1: OilfieldAmericas@innospecinc.com
Correo electrónico 2: OilfieldEMEA@innospecinc.com
Sitio web: InnospecOilfield.com

La historia de la industria del petróleo y el gas se basa en cambios constantes e innovadores que permiten a la industria proporcionar combustible y materias primas a sus clientes a los costos más asequibles. Innospec adopta esta cultura de innovación constante y consistente, que es necesaria para impulsar la recuperación y el transporte de petróleo y gas de una manera más asequible. En Innospec, la química importa, el rendimiento importa y el éxito importa, todo ello orientado al beneficio del cliente.

ACERCA DE INNOSPEC

Innospec es una empresa global de productos químicos especializados centrada en llevar tecnologías innovadoras al mercado, al tiempo que proporciona un servicio rápido y receptivo. Servimos a diversas industrias en todo el mundo, entregando nuestros productos a clientes en mercados que van desde campos petroleros hasta combustibles, refinerías y plantas de energía, hasta cuidado personal.

Aplicando una amplia experiencia y conocimiento del mercado a las necesidades locales de los clientes, nuestro equipo global de más de 2.100 empleados está presente en 22 países. De hecho, la integración de nuestra presencia global con las capacidades de servicio local nos permite ofrecer productos de calidad que satisfacen y anticipan las dinámicas cambiantes del mercado.

innospec
OILFIELD SERVICES

chemistry matters