



PRODUTOS PARA PERFURAÇÃO



innospec 
OILFIELD SERVICES
chemistry matters



PRODUTOS PARA PERFURAÇÃO

Drill-COR CI-298	Inibidor de corrosão altamente eficaz, solúvel em óleo e dispersível em água, desenvolvido para aplicação em sistemas de lama à base de água.
Drill-COR DC-305	Inibidor de corrosão solúvel em água, desenvolvido para uso em lamas de perfuração à base de água.
Estabilizantes de Argila/Shale	Estabilizantes catiônicos patenteados projetados para prevenir o inchaço e a migração de plaquetas de argila e finos de sílica. Completamente solúveis em água doce e salmouras de campos petrolíferos, incluindo água salgada e salmouras de cloreto de cálcio.
I-Lube 100	Lubrificante concentrado, solúvel em óleo e dispersível em água, que forma uma película resistente à base de óleo sobre superfícies metálicas.
I-Lube 500	Lubrificante formulado a partir de uma mistura de ingredientes tensoativos, utilizado principalmente em aplicações de perfuração com água doce direta, não viscosificada e com alto TDS (sólidos dissolvidos totais).
I-Lube 550	Lubrificante formulado a partir de uma mistura de ingredientes tensoativos, utilizado principalmente em aplicações de perfuração com água doce direta, não viscosificada e com médio a baixo TDS.
I-Lube 600	Lubrificante formulado a partir de uma mistura proprietária de ingredientes à base de ésteres, desenvolvido para aumentar a taxa de penetração (ROP) e reduzir torque e arraste durante a perfuração com fluidos viscosificados, especialmente em formações de xisto e arenito abrasivo.
I-Lube 600EW	Lubrificante formulado a partir de uma mistura de ingredientes tensoativos, utilizado principalmente em aplicações de perfuração com água doce direta, não viscosificada e com baixo a alto TDS.
Max LS 100	Surfactante tipo Aphron, desenvolvido para reduzir a densidade do fluido e equilibrar a pressão de formação.
MaxVisc E	Aditivo viscosificante em forma de slurry.



PRODUTOS PARA PERFURAÇÃO

Maxwell 250	Aditivo viscosificante para fluidos de perfuração à base de água.
Maxwell 250 L	Aditivo primário para controle de perda de fluido, com benefícios adicionais de viscosificação para fluidos de perfuração à base de água.
Maxwell 250 UL	Aditivo primário para controle de perda de fluido em fluidos de perfuração à base de água.
Maxwell 300	Aditivo viscosificante para fluidos de perfuração à base de água, desenvolvido para condições de alta temperatura (280°F–320°F / 138°C–160°C).
Maxwell 300 L	Aditivo primário para controle de perda de fluido, com benefícios adicionais de viscosificação para fluidos de perfuração à base de água em altas temperaturas (280°F–320°F / 138°C–160°C).
Maxwell 300 UL	Aditivo primário para controle de perda de fluido em fluidos de perfuração à base de água para altas temperaturas (280°F–320°F / 138°C–160°C).
Maxwell RM	Modificador de reologia.
Redi-Seal	Mistura patenteada de materiais para perda de circulação (LCMs), projetada especificamente para fornecer uma vedação completa solúvel em ácido em zonas de reservatório.
Redi-Seal F	Mistura patenteada de materiais para perda de circulação (LCMs), projetada especificamente para fornecer uma vedação completa solúvel em ácido em zonas de reservatório, com distribuição de tamanho de partícula maior que o Redi-Seal tradicional.
Strata Flex Fine	Elastômero inerte patenteado, desenvolvido para mitigar perdas por infiltração e melhorar a estabilidade do poço, com distribuição de tamanho de partícula mais fina que o Strata Flex Medium.
Strata Flex Medium	Elastômero inerte patenteado, desenvolvido para mitigar perdas por infiltração e melhorar a estabilidade do poço.
Strata Foam Blaster	Antiespumante à base de óleo mineral.



innospec 
OILFIELD SERVICES

© 2025 Innospec Inc. All rights reserved. *chemistry matters*

PRODUTOS PARA PERFURAÇÃO

Strata Foam Blaster HT	Antiespumante solúvel em água.
Strata Frac-Attack	Mistura patenteada de terra diatomácea, projetada para tratar perdas de circulação severas ou totais.
Strata Kleen	Fibra sintética patenteada utilizada para limpeza mecânica do poço.
Strata Vanguard	Mistura exclusiva de selantes inorgânicos para controle de perda de circulação, formulada para melhorar a estabilidade do poço.
Strata Vanguard 1000	Mistura fibrosa de granulometria fina para controle da perda de circulação (LCMs), desenvolvido para mitigar perdas por infiltração e melhorar a estabilidade do poço.
Strata Vanguard Fine	Mistura exclusiva de selantes inorgânicos para controle de perda de circulação e estabilidade do poço, com distribuição de tamanho de partícula mais fina que o Strata Vanguard tradicional.
Strata-Trol	Produto asfáltico sulfonado utilizado como aditivo em fluidos de perfuração, aumentando a lubricidade e reduzindo a perda de fluido.
Strata-Trol PR	Aditivo à base de gilsonita, utilizado para melhorar a estabilidade do poço, controlar a perda de fluido e otimizar o desempenho geral da perfuração. Atua como selante, lubrificante e estabilizador de xisto, minimizando danos à formação e reduzindo o risco de obstrução das tubulações.
Tensul OPM-150	Emulsificante inverso primário especialmente formulado em diesel, projetado para criar emulsões estáveis de água e salmoura em óleos crus ou refinados, ésteres, éteres, sintéticos, óleos minerais ou outros hidrocarbonetos.
Tensul OSM-150	Emulsificante inverso secundário composto de ácido graxo de óleo de pinho em solução de poliamida no diesel. Mistura concentrada que auxilia na formação de emulsões estáveis entre óleos sintéticos, éteres, ésteres, poliolefinas, olefinas internas e salmouras de cálcio ou sódio.





CONTATE INNOSPEC OILFIELD SERVICE

Para mais informações sobre como a Equipe IOS pode trabalhar para você, entre em contato com o seu escritório regional de vendas:

Williston, ND
Oklahoma City, OK
The Woodlands, TX

Telefone: +1-713-936-4340
Email 1: OilfieldAmericas@innospecinc.com
Email 2: OilfieldEMEA@innospecinc.com
Website: InnospecOilfield.com

A história da indústria de petróleo e gás é baseada em mudanças constantes e inovadoras que permitem que a indústria forneça combustível e matérias-primas aos seus clientes com os custos mais acessíveis. A Innospec adota essa cultura de inovação constante e consistente, necessária para impulsionar a recuperação e o transporte de petróleo e gás de uma maneira mais acessível. Na Innospec, a química importa, o desempenho importa e o sucesso importa, tudo voltado para o benefício do cliente.

SOBRE A INNOSPEC

A Innospec é uma empresa global de especialidades químicas focada em trazer tecnologias inovadoras ao mercado, ao mesmo tempo em que oferece um serviço rápido e ágil. Atendemos diversos setores em todo o mundo, entregando nossos produtos a clientes em mercados que vão desde campos de petróleo a combustíveis, refinarias e usinas de energia, até cuidados pessoais. Aplicando ampla experiência e conhecimento de mercado às necessidades locais dos clientes, nossa equipe global de mais de 2.100 funcionários está presente em 22 países. De fato, a integração de nossa presença global com capacidades de serviço locais nos permite fornecer produtos de qualidade que atendem e antecipam as mudanças na dinâmica do mercado.